



Contrôle continu de Probabilités et Statistiques
Téodor TIPLICA, Jean-Claude JOLLY, Laurent SAINTIS

Date : 22/06/17

Durée : 1H20

Documents autorisés : Non

Les exercices peuvent être traités indépendamment.


Exercice 1 (9 points) :

Une compagnie aérienne vend des réservations pour 8% de plus des 250 sièges réellement disponibles dans un certain avion de sa flotte. La probabilité qu'un client annule à la dernière minute sa réservation est de 10%. Les places ainsi libérées sont remises à la vente, dans la limite de la capacité de l'avion, pour des passagers de dernière minute. Déterminez :

1. L'expression analytique permettant de calculer la probabilité que toutes les personnes ayant réservé aient chacune un siège dans l'avion. Comment cette probabilité peut-elle être approximée ? Quelle est cette valeur approximative ?
2. La probabilité qu'il reste au moins une place à vendre pour un passager de dernière minute.
3. La probabilité qu'au moins une personne ayant fait une réservation et se présentant au guichet pour s'enregistrer se voit refuser l'embarquement.

Exercice 2 (5 points) :

Soit un système électronique est composé de 3 composants disposés en série (voir figure). La durée de vie de chaque composant est distribuée selon une loi exponentielle de paramètres respectivement : $\lambda_1 = 10^{-5} \text{ h}^{-1}$; $\lambda_2 = 10^{-6} \text{ h}^{-1}$; $\lambda_3 = 5 \times 10^{-5} \text{ h}^{-1}$.



Déterminez la fiabilité du système à $t = 1$ an.

(Remarque : par fiabilité à $t = 1$ an on entend la probabilité que la durée de vie du système dépasse 1 an)


Exercice 3 (6 points) :

Un fermier veut faire de la statistique sur sa production d'œufs de poule. Il sait que sur les 2000 œufs recueillis dans la journée, 104 avaient un poids inférieur à 53 grammes et 130 supérieur à 63 grammes. En admettant que la variable aléatoire égale à la masse en gramme d'un œuf suit une loi normale, donner une estimation des paramètres de cette loi. En déduire le poids moyen d'un œuf.

Feuille de formules

1. Si $X \sim b(n, p)$ alors : $P(X = x) = C_n^x p^x (1-p)^{n-x}$; $E[X] = np$; $Var[X] = np(1-p)$
 si $np \geq 5$ et $n(1-p) \geq 5$ alors $X \approx N(np ; \sqrt{np(1-p)})$
2. Si $X \sim normale(\mu, \sigma)$, alors : $f(x) = \frac{1}{\sigma\sqrt{2\pi}} e^{-\frac{1}{2}\left(\frac{x-\mu}{\sigma}\right)^2}$; $E[X] = \mu$; $Var[X] = \sigma^2$; $Z = \frac{X-\mu}{\sigma} \sim N(0,1)$
3. Si $X \sim exp(\lambda)$, alors : $f(x) = \lambda e^{-\lambda x}$; $E[X] = \frac{1}{\lambda}$; $Var[X] = \frac{1}{\lambda^2}$

Table de la loi normale centrée et réduite



z	0,00	0,01	0,02	0,03	0,04	0,05	0,06	0,07	0,08	0,09
0,0	0,0000	0,0040	0,0080	0,0120	0,0160	0,0199	0,0239	0,0279	0,0319	0,0359
0,1	0,0398	0,0438	0,0478	0,0517	0,0557	0,0596	0,0636	0,0675	0,0714	0,0753
0,2	0,0793	0,0832	0,0871	0,0910	0,0948	0,0987	0,1026	0,1064	0,1103	0,1141
0,3	0,1179	0,1217	0,1255	0,1293	0,1331	0,1368	0,1406	0,1443	0,1480	0,1517
0,4	0,1554	0,1591	0,1628	0,1664	0,1700	0,1736	0,1772	0,1808	0,1844	0,1879
0,5	0,1915	0,1950	0,1985	0,2019	0,2054	0,2088	0,2123	0,2157	0,2190	0,2224
0,6	0,2257	0,2291	0,2324	0,2357	0,2389	0,2422	0,2454	0,2486	0,2517	0,2549
0,7	0,2580	0,2611	0,2642	0,2673	0,2703	0,2734	0,2764	0,2794	0,2823	0,2852
0,8	0,2881	0,2910	0,2939	0,2967	0,2995	0,3023	0,3051	0,3078	0,3106	0,3133
0,9	0,3159	0,3186	0,3212	0,3238	0,3264	0,3289	0,3315	0,3340	0,3365	0,3389
1,0	0,3413	0,3438	0,3461	0,3485	0,3508	0,3531	0,3554	0,3577	0,3599	0,3621
1,1	0,3643	0,3665	0,3686	0,3708	0,3729	0,3749	0,3770	0,3790	0,3810	0,3830
1,2	0,3849	0,3869	0,3888	0,3907	0,3925	0,3944	0,3962	0,3980	0,3997	0,4015
1,3	0,4032	0,4049	0,4066	0,4082	0,4099	0,4115	0,4131	0,4147	0,4162	0,4177
1,4	0,4192	0,4207	0,4222	0,4236	0,4251	0,4265	0,4279	0,4292	0,4306	0,4319
1,5	0,4332	0,4345	0,4357	0,4370	0,4382	0,4394	0,4406	0,4418	0,4429	0,4441
1,6	0,4452	0,4463	0,4474	0,4484	0,4495	0,4505	0,4515	0,4525	0,4535	0,4545
1,7	0,4554	0,4564	0,4573	0,4582	0,4591	0,4599	0,4608	0,4616	0,4625	0,4633
1,8	0,4641	0,4649	0,4656	0,4664	0,4671	0,4678	0,4686	0,4693	0,4699	0,4706
1,9	0,4713	0,4719	0,4726	0,4732	0,4738	0,4744	0,4750	0,4756	0,4761	0,4767
2,0	0,4772	0,4778	0,4783	0,4788	0,4793	0,4798	0,4803	0,4808	0,4812	0,4817
2,1	0,4821	0,4826	0,4830	0,4834	0,4838	0,4842	0,4846	0,4850	0,4854	0,4857
2,2	0,4861	0,4864	0,4868	0,4871	0,4875	0,4878	0,4881	0,4884	0,4887	0,4890
2,3	0,4893	0,4896	0,4898	0,4901	0,4904	0,4906	0,4909	0,4911	0,4913	0,4916
2,4	0,4918	0,4920	0,4922	0,4925	0,4927	0,4929	0,4931	0,4932	0,4934	0,4936
2,5	0,4938	0,4940	0,4941	0,4943	0,4945	0,4946	0,4948	0,4949	0,4951	0,4952
2,6	0,4953	0,4955	0,4956	0,4957	0,4959	0,4960	0,4961	0,4962	0,4963	0,4964
2,7	0,4965	0,4966	0,4967	0,4968	0,4969	0,4970	0,4971	0,4972	0,4973	0,4974
2,8	0,4974	0,4975	0,4976	0,4977	0,4977	0,4978	0,4979	0,4979	0,4980	0,4981
2,9	0,4981	0,4982	0,4982	0,4983	0,4984	0,4984	0,4985	0,4985	0,4986	0,4986
3,0	0,4987	0,4987	0,4987	0,4988	0,4988	0,4989	0,4989	0,4989	0,4990	0,4990
3,1	0,4990	0,4991	0,4991	0,4991	0,4992	0,4992	0,4992	0,4992	0,4993	0,4993
3,2	0,4993	0,4993	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4994	0,4995	0,4995	0,4995
3,3	0,4995	0,4995	0,4995	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4996	0,4997
3,4	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4997	0,4998
3,5	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998	0,4998
3,6	0,4998	0,4998	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,7	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,8	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999	0,4999
3,9	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000	0,5000